



Haustürfüllungen Aufsatz | Einsatz
Bestseller

A226 I F 201 I B06
A238 I F 201 I B06
A138 I F 201 I B06

Oberfläche

RAL 9007 FS Graualuminium*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 120 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahlloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

A226 I F 204 I B12
A238 I F 204 I B12
A138 I F 204 I B12

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß
Füllung: GD 023 Eichebrettholz grau*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahlloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

A226 I F 206 I B10
A238 I F 206 I B10
A138 I F 206 I B10

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahlloptik



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis




A226 IF 207 I B04
A238 IF 207 I B04
A138 IF 207 I B04

Oberfläche
 RAL 7016 FS Anthrazitgrau*

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.600 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

A226 IF 208 I B04
A238 IF 208 I B04
A138 IF 208 I B04

Oberfläche
 RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

A226 IF 210 I B05
A238 IF 210 I B05
A138 IF 210 I B05

Oberfläche
 DB 703 FS Effektlack*

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Nuten



Einsatzfüllung



A226 IF 206 I B10: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

A226 | F 212 | B06
A238 | F 212 | B06
A138 | F 212 | B06

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

A226 | F 213 | B04
A238 | F 213 | B04
A138 | F 213 | B04

Oberfläche

DB 703 FS Effektlack*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

A226 | F 215 | B06
A238 | F 215 | B06
A138 | F 215 | B06

Oberfläche

RAL 9006 FS Weißaluminium*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



Einsatzfüllung

A226 | F 218 | B14
A238 | F 218 | B14
A138 | F 218 | B14

Oberfläche

Rahmen: RAL 9005 FS Tiefschwarz*
Füllung: GD 0024 Altholz*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

A226 | F 216 | B07
A238 | F 216 | B07
A138 | F 216 | B07

Oberfläche
RAL 7012 FS Basaltgrau*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 450 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung


A226 | F 221 | B07
A238 | F 221 | B07
A138 | F 221 | B07

Oberfläche
RAL 7016 FS Anthrazitgrau*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 260 x 260/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung

A226 | F 223 | B06
A238 | F 223 | B06
A138 | F 223 | B06

Oberfläche
RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 180 x 540/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahl optik
eingelassen



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



A226 | F 225 | B08
A238 | F 225 | B08
A138 | F 225 | B08

Oberfläche
 DB 703 FS Effektlack*

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 150 x 1.600 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Applikationen in Edelstahlhaptik
 eingelassen



Einsatzfüllung

A226 | F 226 | B06
A238 | F 226 | B06
A138 | F 226 | B06

Oberfläche
 RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung


A226 | F 229 | B06
A238 | F 229 | B06
A138 | F 229 | B06

Oberfläche
 RAL 7012 FS Basaltgrau*

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 200 x 270/ 1.400mm

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Intarsien in Edelstahlhaptik



Einsatzfüllung



A226 | F226 | B06: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

A226 IF 231 I B09
A238 IF 231 I B09
A138 IF 231 I B09

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß
Füllung: GD 026 Stadelholz*

Verglasung


Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

A226 IF 234 I B05
A238 IF 234 I B05
A138 IF 234 I B05

Oberfläche

RAL 9006 FS Weißaluminium*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 160 x 160, 160 x 1.150/ 1.550 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

A226 IF 236 I B06
A238 IF 236 I B06
A138 IF 236 I B06

Oberfläche

RAL 7016 FS Anthrazitgrau*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahlloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



A226 | F 238 | B05
A238 | F 238 | B05
A138 | F 238 | B05

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

A226 | F 240 | B08
A238 | F 240 | B08
A138 | F 240 | B08

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß
 Füllung: GD 052 Beton*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 260 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen



Einsatzfüllung

A226 | F 242 | B07
A238 | F 242 | B07
A138 | F 242 | B07

Oberfläche

RAL 9006 FS Weißaluminium*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 260 x 260/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung



A226 | F 236 | B06: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

A226 IF 281 I B10
A238 IF 281 I B10
A138 IF 281 I B10

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß
 Füllung: GD 009 Kirsche Rustikal*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

A226 IF 282 I B12
A238 IF 282 I B12
A138 IF 282 I B12

Oberfläche

RAL 9007 FS Graualuminium*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.320 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen
 Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

A226 IF 286 I B12
A238 IF 286 I B12
A138 IF 286 I B12

Oberfläche

RAL 7015 FS Schiefergrau*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.250 mm

Griff


S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

A226 | F 285 | B06
A238 | F 285 | B06
A138 | F 285 | B06

Oberfläche
DB 703 FS Effektlack*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik

A226 IF 289 IB08
A238 IF 289 IB08
A138 IF 289 IB08

Oberfläche

RAL 9006 FS Weißaluminium*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

A226 IF 292 IB05
A238 IF 292 IB05
A138 IF 292 IB05

Oberfläche

RAL 7015 FS Schiefergrau*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 80 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

A226 IF 295 IB13
A238 IF 295 IB13
A138 IF 295 IB13

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 140 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten
 Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

A226 IF 309 I B16

A238 IF 309 I B16

A138 IF 309 I B16

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 280 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

**A226 IF 311 IB10
A238 IF 311 IB10
A138 IF 311 IB10**

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß
Füllung: GD 026 Stadelholz*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

**A226 IF 312 IB12
A238 IF 312 IB12
A138 IF 312 IB12**

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß
Füllung: GD 023 Eichebrettholz grau*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)



Einsatzfüllung

**A226 IF 315 IB16
A238 IF 315 IB16
A138 IF 315 IB16**

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



A226 IF 317 IB14
A238 IF 317 IB14
A138 IF 317 IB14

Oberfläche

DB 703 FS Effektlack*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
 LA: 250 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen
 Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

A226 IF 321 IB14
A238 IF 321 IB14
A138 IF 321 IB14

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
 Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

Einsatzfüllung

A226 IG 201 IB12
A238 IG 201 IB12
A138 IG 201 IB12

Oberfläche

RAL 7012 FS Basaltgrau*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 300 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



A226 IG 201 IB12: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

A226 I G 206 IB14
A238 I G 206 IB14
A138 I G 206 IB14

Oberfläche
RAL 9006 FS Weißaluminium*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 140 x 1.450 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahlhoptik

A226 I G 207 IB12
A238 I G 207 IB12
A138 I G 207 IB12

Oberfläche
RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 150 x 490/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

A226 I G 208 IB12
A238 I G 208 IB12
A138 I G 208 IB12

Oberfläche
RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



A226 I G 214 IB12
A238 I G 214 IB12
A138 I G 214 IB12

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß
 Füllung: GD 016 Mahagoni*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 240 x 1.200 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

A226 I G 217 IB14
A238 I G 217 IB14
A138 I G 217 IB14

Oberfläche

DB 703 FS Effektlack*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 340 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

A226 I G 219 IB23
A238 I G 219 IB23
A138 I G 219 IB23

Oberfläche

Rahmen: RAL 7016 FS Anthrazitgrau*
 Füllung: GD 024 Altholz*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 240 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
 Nuten



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



A226 I G 214 IB12: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

A226 IH 202 IB02
A238 IH 202 IB02
A138 IH 202 IB02

Oberfläche
RAL 7016 FS Anthrazitgrau*

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

A226 IH 204 IB07
A238 IH 204 IB07
A138 IH 204 IB07

Oberfläche
RAL 9007 FS Graualuminium*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 360 x 140/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung

A226 IH 208 IB08
A238 IH 208 IB08
A138 IH 208 IB08

Oberfläche
RAL 7012 FS Basaltgrau*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 360 x 200/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



A226 IH 209 IB00
A238 IH 209 IB00
A138 IH 209 IB00

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

A226 IH 210 IB14
A238 IH 210 IB14
A138 IH 210 IB14

Oberfläche

Rahmen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Füllung: GD 026 Stadelholz*

Verglasung

Satinato weiß,

LA: 280 x 80/1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

A226 IH 217 IB01
A238 IH 217 IB01
A138 IH 217 IB01

Oberfläche

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung



A226 IH 217 IB01: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Am Bachmann 5
D-34479 Breuna
info@metaku.de
www.metaku.de

Auflage März/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.