



Haustürfüllungen Aufsatz | Einsatz
Bestseller

K226 I F 201 I B06
K238 I F 201 I B06
K138 I F 201 I B06

Oberfläche

Grauluminium - genarbt*

Verglasung


Satinato weiß,
LA: 120 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahlhaptik
eingelassen



Einsatzfüllung

K226 I F 204 I B12
K238 I F 204 I B12
K138 I F 204 I B12

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahlhaptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 I F 206 I B10
K238 I F 206 I B10
K138 I F 206 I B10

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahlhaptik



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 IF 207 I B04
K238 IF 207 I B04
K138 IF 207 I B04

Oberfläche


Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 IF 208 I B04
K238 IF 208 I B04
K138 IF 208 I B04

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 IF 210 I B05
K238 IF 210 I B05
K138 IF 210 I B05

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung



K226 IF 206 I B10: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 | F 212 | B06
K238 | F 212 | B06
K138 | F 212 | B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 213 | B04
K238 | F 213 | B04
K138 | F 213 | B04

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 215 | B06
K238 | F 215 | B06
K138 | F 215 | B06

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



Einsatzfüllung

K226 | F 218 | B14
K238 | F 218 | B14
K138 | F 218 | B14

Oberfläche

Rahmen: Tiefschwarz*
Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

K226 | F 216 | B07
K238 | F 216 | B07
K138 | F 216 | B07

Oberfläche
Basaltgrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 450 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung


K226 | F 221 | B07
K238 | F 221 | B07
K138 | F 221 | B07

Oberfläche
Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 260 x 260/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung

K226 | F 223 | B06
K238 | F 223 | B06
K138 | F 223 | B06

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 180 x 540/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahl-optik
eingelassen



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 | F 225 | B08
K238 | F 225 | B08
K138 | F 225 | B08

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 150 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen



Einsatzfüllung

K226 | F 226 | B06
K238 | F 226 | B06
K138 | F 226 | B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 229 | B06
K238 | F 229 | B06
K138 | F 229 | B06

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung


Satinato weiß,
 LA: 200 x 270 / 1.400mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung



K226 | F226 | B06: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 | F 231 | B09
K238 | F 231 | B09
K138 | F 231 | B09

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 | F 234 | B05
K238 | F 234 | B05
K138 | F 234 | B05

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 160 x 160, 160 x 1.150/ 1.550 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 | F 236 | B06
K238 | F 236 | B06
K138 | F 236 | B06

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahlloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 | F 238 | B05
K238 | F 238 | B05
K138 | F 238 | B05

Oberfläche
 Weiß

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.400 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Nuten



Einsatzfüllung

K226 | F 240 | B08
K238 | F 240 | B08
K138 | F 240 | B08

Oberfläche
 Rahmen: Weiß
 Füllung: Teak Oak*

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 260 x 1.600 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen



Einsatzfüllung

K226 | F 242 | B07
K238 | F 242 | B07
K138 | F 242 | B07

Oberfläche
 Silbergrau - genarbt*

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 260 x 260/ 1.600 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Nuten



Einsatzfüllung



K226 | F 236 | B06: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 I F 281 I B10
K238 I F 281 I B10
K138 I F 281 I B10

Oberfläche

Rahmen: Weiß
 Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 I F 282 I B12
K238 I F 282 I B12
K138 I F 282 I B12

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.320 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen
 Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 I F 286 I B12
K238 I F 286 I B12
K138 I F 286 I B12

Oberfläche

Schiefergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 200 x 1.250 mm

Griff


S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 IF 285 I B06
K238 IF 285 I B06
K138 IF 285 I B06

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik

K226 IF 289 I B08
K238 IF 289 I B08
K138 IF 289 I B08

Oberfläche

Graualuminium - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 IF 292 I B05
K238 IF 292 I B05
K138 IF 292 I B05

Oberfläche

Schiefergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 80 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 IF 295 IB13
K238 IF 295 IB13
K138 IF 295 IB13

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 140 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten
 Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 | F 309 | B16
K238 | F 309 | B16
K138 | F 309 | B16

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 280 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

K226 IF 311 IB10
K238 IF 311 IB10
K138 IF 311 IB10

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 IF 312 IB12
K238 IF 312 IB12
K138 IF 312 IB12

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)



Einsatzfüllung

K226 IF 315 IB16
K238 IF 315 IB16
K138 IF 315 IB16

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 IF 317 IB14
K238 IF 317 IB14
K138 IF 317 IB14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
 LA: 250 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen
 Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 IF 321 IB14
K238 IF 321 IB14
K138 IF 321 IB14

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
 Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 IG 201 IB12
K238 IG 201 IB12
K138 IG 201 IB12

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 300 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



K226 IG 201 IB12: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 I G 206 IB14
K238 I G 206 IB14
K138 I G 206 IB14

Oberfläche
Silbergrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 140 x 1.450 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsie in Edelstahloptik

K226 I G 207 IB12
K238 I G 207 IB12
K138 I G 207 IB12

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 150 x 490/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

K226 I G 208 IB12
K238 I G 208 IB12
K138 I G 208 IB12

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 I G 214 IB12
K238 I G 214 IB12
K138 I G 214 IB12

Oberfläche

Rahmen: Weiß
 Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 240 x 1.200 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 I G 217 IB14
K238 I G 217 IB14
K138 I G 217 IB14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
 LA: 340 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 I G 219 IB23
K238 I G 219 IB23
K138 I G 219 IB23

Oberfläche

Rahmen: Anthrazitgrau
 Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 240 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
 Nuten



Einsatzfüllung

K226 IH 202 IB02
K238 IH 202 IB02
K138 IH 202 IB02

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 IH 204 IB07
K238 IH 204 IB07
K138 IH 204 IB07

Oberfläche

Graualuminium - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 360 x 140/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 IH 208 IB08
K238 IH 208 IB08
K138 IH 208 IB08

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 360 x 200/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 IH 209 IB00
K238 IH 209 IB00
K138 IH 209 IB00

Oberfläche
 Weiß

Griff
 S.800-2, 800 mm

K226 IH 210 IB14
K238 IH 210 IB14
K138 IH 210 IB14

Oberfläche
 Rahmen: Weiß
 Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung
 Satinato weiß,
 LA: 280 x 80/1.600 mm

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen

K226 IH 217 IB01
K238 IH 217 IB01
K138 IH 217 IB01

Oberfläche
 Weiß

Griff
 S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
 Nuten



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 IH 217 IB01: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Am Bachmann 5
D-34479 Breuna
info@metaku.de
www.metaku.de

Auflage März/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.